# ANEXO I-A

# PLANILHA DESCRITIVA

## LOTE 01

| ITEM: | DESCRIÇÃO: | QUANT. | VALOR REFERÊNCIA: MENOR VALOR UNITARIO | VALOR REFERÊNCIA: MENOR VALOR GLOBAL: |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kit de Sonorização de Pequeno Porte (06 Dias):<br><br>Sistema de sonorização de pequeno porte composto por 04 caixas Slim ativas com Sub e 1400 watts de potência, 02 Microfones sem fio Sennheiser, Shure, AKG, 02 microfones com fio tipo SM58, 01 mesa de som com 16 canais, 04 pedestais, 01 notebook. Técnicos e auxiliares de som para montagem, suporte técnico e desmontagem. Equipamentos para atender palestras, ações formativas, tenda Multiétnicas durante o periodo do evento. | 3 | R$ 6.250,00 | R$ 18.750,00 |
| 2 | Sistema de Sonorização de Pequeno Porte para o Palco Coreto:<br><br>Locação de montagem e desmontagem de sistema de sonorização composto por; 04 Caixas Taigar Slim V851 ou equivalente, 02 Caixas ativas de 1500w para Side Fill, 04 monitores ativos de 400w, 01 Mesa de Som digital com 32 canais, 04 Microfones sem fio Shure e Sennheiser, 01 amplificador para guitarra Fender Twin valvulado com 02 falantes de 12” ou equivalente, 01 amplificador para baixo completo com cabeçote Hartke com 04 falantes de 10” e 01 Sub de 18” ou equivalente, 01 Bateria completa Pearl Export com 03 tons, 01 surdo, 01 bumbo, 01 caixa, 03 estantes de pratos, 01 banco. 08 Direct Box, kit de microfones dinâmicos para bateria, pedestais, cabos XLR e P-10, 01 Power Play, 06 Fones AKG 414. ( 6 dias ). | 1 | R$ 18.000,00 | R$ 18.000,00 |
| 3 | Sistema de Iluminação de Pequeno Porte para o Palco Coreto:<br><br>Sistema de Iluminação de Pequeno porte com 16 Refletores Par Led 15 watts RGBWA, 01 Fog com ventilador, 01 Mesa de som avolite 2010 ou Grand MA2 wing, 10 Ribaltas P5. Sistema de AC e cabeamento completo para atender todos os equipamentos. Técnicos e auxiliares para montagem, suporte técnico e desmontagem. | 1 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Sistema de Sonorização de Médio Porte para o Palco Mercado (05 dias):<br><br>Sistema de P.A. (Public Address) Line Array estéreo com 16 caixas de projeção de médio e curto alcance + Front fill, V -Dosc / Nexo / DAS / EAW / Meyer/ JBL / Adamson / Norton / FZ Áudio ou equivalentes em qualidade e reconhecimento nacional. Sistema para subwoofer com 12 cx. V -Dosc / Nexo / DAS / EAW / Meyer/ JBL /Adamson/ Norton / FZ Áudio ou equivalentes em qualidade e reconhecimento nacional. Amplificação e cabeamento completo compativel com o as caixas. Gerenciamento via computador com software dedicado, com cobertura e pressão sonora pré-programados e assistido, funções e reconhecimento para o P.A (original) não podendo ser artesanal, com reconhecimento nacional. 01 Console digital para PA, Yamaha PM5D RH, Avid Venue Profile, Digico ou equivalente em qualidade e reconhecimento com 48 canais e 01 multi-cabo com 56 canais ou equivalente em qualidade, com reconhecimento nacional.02 Drive rack digital processadores compativel com o sistema de P.A. (Public Address), contendo: 02 equalizador gráfico de 31 bandas Stereo KT DN 360, XTA, BSS ou equivalente em qualidade e reconhecimento nacional. 02 estabilizadores com filtro de linha furman ou equivalente. CD Player. 01 Console digital para monitor, Yamaha PM5DRH, Avid Venue Profile, Digico ou equivalente em qualidade e reconhecimento com 48 canais; 02 Torres de delay com PA Line Array compativel com o ambiente; 10 equalizadores gráficos 31 bandas Stereo BSS, klark teknik ou equivalente em qualidade e função. 06 Multi-efeito Digital SPX 990, SPX 1000, LEXICON ou equivalente. 16 Canais de Compressão DBX 160 XT, DRAWMER ou equivalentes. 12 Canais de Gate BSS, DRAWMER ou equivalente. 02 Estabilizadores com filtro de linha FURMAN ou equivalente. 08 Monitores de chão tipo EAW SM 400 ou equivalente. Amplificação e cabos. 01 Side fill ativo 04 vias stereo c/ cx. tipo 02 KF 850 e 02 cx. tipo SB 850 ou equivalente por lado. Amplificação, processamento digital e cabos ou equivalentes. 01 Sistema side drum base reflexo tipo LA com amplificação e cabo ou equivalente 02 Amplificadores de guitarra valvulada com caixa de 04 falantes Marshall JCM 900, Fender Twin Reverb ou equivalente 01 Amplificador de Baixo 800 Watts c/ cx. 04 x 10´e 01 x 15´tipo AMPEG, GK 800 ou equivalente 01 Bateria c/ 05 peças e três estantes de prato TAMA, PEARL, YAMAHA ou equivalente 16 Microfones Condensadores para alta shure 91, shure 98, AKG 414, AKG 419, shure SM 81, AKG C1000 ou equivalente com pedestais. 01 Power Play. 02 Microfones sem fio UHF BETA 58 A, beta 87 A, áudio técnica AT 3 A ou equivalente com pedestais. 40 Passa-cabos com 5 vias. 01 Par de CDJ 2000 Nexus e 01 DJM 900 Nexus. 02 (dois) Operadores Técnicos e 02 (dois) Auxiliares Técnicos para acompanhamento e operação do sistema - estrutura de todo sistema montados nos respectivos grids e aterrados; Incluso todo cabeamento necessário, mão de obra para montagem, operação e desmontagem. | 1 | R$ | 30.000,00 | R$ | 30.000,00 |
| 5 | Sistema de Iluminação de Médio Porte para o Palco Mercado (05 Dias):<br><br>02 Varas de Lâmpada Par 64 Foco 5 de 1.000w com gelatina de correção. 24 refletores PAR Led RGBWA 15 watts;, 16 Moving head Bean 5R, 7R ou equivalente em qualidade e modelo, 06 Atomic Led, 04 Mini Brutt 06 Lâmpadas, 02 Máquinas de fumaça com ventiladores, 01 Mesa Grand MA2 Wing ou equivalente em qualidade, 06 Set Lights, Rack Dimmer HPL e Main Power, Cabos e Conexões para Ligar Todo o Sistema, 150 Metros Lineares de Estrutura em alumínio no Q-30. 01 Jogo de cortinas pretas com 02 laterais e 01 fundo. 01 (um) Operador Técnico e 02 (dois) Auxiliares Técnicos para acompanhamento | 1 | R$ | 22.000,00 | R$ | 22.000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | e operação do sistema. Estrutura de todo sistema montados nos respectivos grids e aterrados; Incluso todo cabeamento necessário, mão de obra para montagem, operação e desmontagem. | | | |
| 6 | 01 Unidade de Grupo Gerador 260 KVA - EM FUNCIONAMENTO (06 Dias)<br><br>Descrição: Locação de grupo gerador de energia, móvel, silencioso, com capacidade mínima de 260 KVA, trifásico, tensão 380/220 watts, 60 Hz, com combustível, operador e cabos elétricos para ligação. Silenciado 90 DB a 5m de distância, chave reversora, caixas de passagens, 100 metros de cabos anti-chamas, para cada "fase" e para o "Neutro", sendo a bitola mínima de 75mm², com pontas devidamente demarcadas e terminais compatíveis com o equipamento. Os cabos não deverão ter emendas ou remendos e devem estar em bom estado de conservação. Incluso Técnico operador, operando do início ao fim do evento diariamente (diária mínima de 12 horas). | 6 | R$ 3.500,00 | R$ 21.000,00 |
| 7 | Locação de Estruturas de Camarins (octanorme) sendo:<br><br>04 unidades no Local Largo do Beira Rio por 03 dias e 02 unidades no Local Mercado por 05 dias nas medidas de 4,00 x 4,00 m² cada com cobertura em tenda piramidal com suas respectivas calhas e laterais. Piso: piso de madeira elevado de 7 cm a 10 cm (mínimo e máximo) do solo, revestido com piso de madeira tipo deck ou equivalente com módulos de 1x1mt²; Paredes: em chapas de painéis TS na cor branco brilhante, emoldurados em perfis de alumínio anodizado natural com 2,20 de altura; Pergolado com teto: Travesso tipo Z-500 e fechamento dos tetos com material tipo eucaplac na cor branca; Comunicação visual: testeiras de 1,98 x 0,50m de altura, com identificação em plotagens de vinil; arte a ser enviada pelo departamento de marketing responsável pelo evento; Iluminação: calhas de alumínio, com lâmpadas fluorescentes de 20w a cada 2 m. Móveis: 02 unidades de módulos estofados, 02 unidades de pufs pretos, 01 (uma) mesa de alumínio com tampo de vidro e 05 (quatro) cadeiras de alumínio, com assentos estofados; Arara: 02 unidades de 2 m cada (não integrada aos módulos); Espelho: 01 (um) espelho medindo 1,14 x 0,98; Aparadores: 02 aparadores em tampo de sobrepor em madeira rústica envernizada de medidas estimadas em 2x0,70Mts com tecido em cetim, xita ou equivalente; Geladeira: 01 geladeira de 239 lts; Portas: o stand receberá 03(três) porta com tranca especial e chave; Tomadas: 03 (três) tomadas de três pinos em cada camarim (220volts); Ar condicionado: 01 ar-condicionado de 10.000 BTUs em cada camarim; Lixeiras: 02 Lixeiras de 50Lts o) Espaço dos banheiros: 4,00mt² com piso higienizável, pia de lavabo e porta para manutenção do banheiro químico. obs. lembrando que a especificação acima é individual, que deverá constar em cada unidade de camarins, sendo 06 unidades no total. | 1 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 |
| 8 | Locação de Banheiro Químico para Palco duas (2) unidades com custo de R$ 150,00 diária. | 5 | R$ 300,00 | R$ 1.500,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Fechamento com placa metálica medindo 2x2 , total de 40 unidades. Valor de R$15,00 a unidade por dia. 6 Diárias, sendo uma para montagem. | 1 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 |
| 10 | Serviços de Locação de Palco Grande Porte (03 dias) para o Largo Beira Rio:<br><br>Locação com montagem e desmontagem de Palco com cobertura estruturada em Box Truss de alumínio Tipo "Duas Águas" nas medidas 16m de largura por 14m de profundidade e 9m de pé direito com lonas na cobertura, laterais e fundo de palco anti-chamas, revestida em PVC, extinguível, anti-fungo, proteção UV e Black out. 02 Avanços laterais para áreas técnicas acopladas a cobertura do palco nas medidas 4m de largura por 10 de profundidade com lonas e calhas. Piso estruturado em compensado naval e aço 20mm com chapeamento duplo nas medidas 24m de largura por 14m de profundidade e altura a ser definida pela produção do evento com guarda-corpo em toda a sua dimensão. 01 escada de acesso, 01 rampa para carga e descarga. Guarda corpo, escadas e rampas de acesso de acordo com as normas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. Piso com capacidade 500kgf/mt². Acabamento com carpete preto novo em toda a dimensão do piso e tecido em lycra preta nas laterais. 02 Estruturas tipo torres em Ground P-30 para sustentação do sistema de sonorização nas medidas de 9m de altura por 2m de largura e 2m de profundidade. House mix estruturada em Box truss P-30 nas medidas de 6x4m com o piso em 02 níveis. 24 Praticáveis Pantográficos com travas e rodas. Toda documentação exigida pelo Corpo de Bombeiros para shows (inclusive extintores de incêndio e aterramento) e acompanhado por técnico(s) especializado(s) para toda montagem. Equipamentos e estrutura para uso no palco principal, 200mts de fechamento metálico 2,20 x 2,00 para o fundo do palco, 30 mts de barricada de avalanche para frente do palco. 01 tablado nas medidas de 6x4 com altura de 1,50 em relação ao solo com para-peito e rampa de acesso. 120m² de Carpete Novo e tecido em lycra preta para serem aplicados no Palco do Mercado. | 1 | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Sistema de Sonorização de Grande Porte para o Palco Beira Rio (03 Dias):<br><br>Sistema de P.A. (Public Address) Line Array estéreo com 32 caixas de projeção de médio e curto alcance, + Front Fill, V -Dosc / Nexo / DAS / EAW / Meyer/ JBL / Adamson / Norton / FZ Áudio ou equivalentes em qualidade e reconhecimento nacional. Sistema para subwoofer com 24 cx. V -Dosc / Nexo / DAS / EAW / Meyer/ JBL /Adamson/ Norton / FZ Áudio ou equivalentes em qualidade e reconhecimento nacional. Amplificação e cabeamento completo compativel com o as caixas. Gerenciamento via computador com software dedicado, com cobertura e pressão sonora pré-programados e assistido, funções e reconhecimento para o P.A (original) não podendo ser artesanal, com reconhecimento nacional. 02 Torres de delay com PA Line Array compativel com o ambiente; 02 Console digitais para PA, Yamaha PM5D RH, Avid Venue Profile, Digico ou equivalente em qualidade e reconhecimento com 48 canais e 02 multi-cabos com 56 canais ou equivalente em qualidade, com reconhecimento nacional. 02 Drive rack digital processadores compativel com o sistema de P.A. (Public Address), contendo: 02 equalizador gráfico de 31 bandas Stereo KT DN 360, XTA, BSS ou equivalente em qualidade e reconhecimento nacional. 02 estabilizadores com filtro de linha furman ou equivalente. CD Player. 02 Console digitais para monitor, Yamaha PM5DRH, Avid Venue Profile, Digico ou equivalente em qualidade e reconhecimento com 48 canais; 10 equalizadores gráficos 31 bandas Stereo BSS, klark teknik ou equivalente em qualidade e função. 06 Multi-efeito Digital SPX 990, SPX 1000, LEXICON ou equivalente. 16 Canais de Compressão DBX 160 XT, DRAWMER ou equivalentes. 12 Canais de Gate BSS, DRAWMER ou equivalente. 02 Estabilizadores com filtro de linha FURMAN ou equivalente. 12 Monitores de chão tipo EAW SM 400 ou equivalente. Amplificação e cabos. 01 Side fill ativo 04 vias stereo c/ cx. tipo 02 KF 850 e 02 cx.tipo SB 850 ou equivalente por lado. Amplificação, processamento digital e cabos ou equivalentes. 02 Sistemas side drum base reflexo tipo LA com amplificação e cabo ou equivalente 04 Amplificadores de guitarra valvulada com caixa de 04 falantes Marshall JCM 900, Fender Twin Reverb ou equivalente 02 Amplificadores de Baixo 800 Watts c/ cx. 04 x 10´e 01 x 15´tipo AMPEG, GK 800 ou equivalente 02 Baterias c/ 05 peças e três estantes de prato TAMA, PEARL, YAMAHA ou equivalente 30 Microfones Condensadores para alta shure 91, shure 98, AKG 414, AKG 419, shure SM 81, AKG C1000 ou equivalente com pedestais. 01 Power Play.08 In ears Sennheiser EW300 G3 ou similar. -06 Microfones sem fio UHF BETA 58 A, beta 87 A, áudio técnica AT 3 A ou equivalente com pedestais. 30 Direct Box whirlwind IMP2, Klark Teknik DN100 ou equivalente Sistema de comunicação entre P.A, monitor e canhões com 6 fones, 6 body Pack e 01 base.Fiação e conexões do sistema. 01 Par de CDJ 2000 Nexus e 01 DJM 900 Nexus. 60 Passa-cabos com 5 vias. 02 (dois) Operadores Técnicos e 04 (quatro) Auxiliares Técnicos para acompanhamento e operação do sistema - estrutura de todo sistema montados nos respectivos grids e aterrados; Incluso todo cabeamento necessário, mão de obra para montagem, operação e desmontagem . | 1 | R$ 105.000,00 | R$ 105.000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Sistema de Iluminação de Grande Porte para o Palco Beira Rio (03 Dias):<br><br>02 Varas de Lâmpada Par 64 Foco 5 de 1.000w com gelatina de correção. 48 refletores PAR Led RGBWA 15 watts; 16 Moving head Spot 800 watts com CMY Robe, Martin, DTS ou similar, 24 Moving head Bean 5R, 7R ou equivalente em qualidade e modelo, 12 Moving Led Robe 600, Mac Aura ou similar, 12 Ribaltas P-5, 12 Atomic Led, 08 Mini Brutt 06 Lâmpadas, 02 Máquinas Haze com ventiladores, 01 Mesa Grandma2 Light, Ultra Light ou equivalente em qualidade, 02 Canhões Seguidores 1.200 watts, 12 Elipsoidais, 06 Set Lights, Rack Dimmer HPL e Main Power, Cabos e Conexões para Ligar Todo o Sistema, 150 Metros Lineares de Estrutura em alumínio no Formato de Q-50, 80 Metros Lineares de Estrutura em alumínio no Q-30. 40 Refletores em led 200 watts, 30 Refletores Par led RGBWA 15 watts Outdoor, 02 Pró-power com 12 canais e cabo de 16mm de 50m de comprimento. 01 Jogo de cortinas pretas com 02 laterais e 01 fundo. 01 (um) Operador Técnico e 02 (dois) Auxiliares Técnicos para acompanhamento e operação do sistema. Estrutura de todo sistema montados nos respectivos grids e aterrados; Incluso todo cabeamento necessário, mão de obra para montagem, operação e desmontagem. | 1 | R$ 90.000,00 | R$ 90.000,00 |
| 13 | 02 Unidades de Grupo Gerador 260 KVA - EM FUNCIONAMENTO (04 Dias)<br><br>Descrição: Locação de grupo gerador de energia, móvel, silencioso, com capacidade mínima de 260 KVA, trifásico, tensão 380/220 watts, 60 Hz, com combustivel, operador e cabos elétricos para ligação. Silenciado 90 DB a 5m de distância, chave reversora, caixas de passagens, 100 metros de cabos anti-chamas, para cada “fase” e para o “Neutro”, sendo a bitola mínima de 75mm², com pontas devidamente demarcadas e terminais compativeis com o equipamento. Os cabos não deverão ter emendas ou remendos e devem estar em bom estado de conservação. Incluso Técnico operador, operando do início ao fim do evento diariamente (diária mínima de 12 horas). | 8 | R$ 3.500,00 | R$ 28.000,00 |
| 14 | 02 Unidades de Grupo Gerador 260 KVA - EM MODO STAND BY (03 Dias)<br><br>Descrição: Locação de grupo gerador de energia, móvel, silencioso, com capacidade mínima de 260 KVA, trifásico, tensão 380/220 watts, 60 Hz, com combustivel, operador e cabos elétricos para ligação. | 6 | R$ 2.500,00 | R$ 15.000,00 |
| 15 | Locação de Banheiro Químico para Palco duas (6) unidades com custo de R$ 150,00 diária. | 3 | R$ 900,00 | R$ 2.700,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 01 Unidade de Grupo Gerador 260 KVA - EM MODO STAND BY (05 Dias)<br><br>Descrição: Locação de grupo gerador de energia, móvel, silencioso, com capacidade mínima de 260 KVA, trifásico, tensão 380/220 watts, 60 Hz, com combustivel, operador e cabos elétricos para ligação. Silenciado 90 DB a 5m de distância, chave reversora, caixas de passagens, 100 metros de cabos anti-chamas, para cada "fase" e para o "Neutro", sendo a bitola mínima de 75mm², com pontas devidamente demarcadas e terminais compativeis com o equipamento. Os cabos não deverão ter emendas ou remendos e devem estar em bom estado de conservação. Incluso Técnico operador, operando do início ao fim do evento diariamente (diária mínima de 12 horas). | 5 | R$ 2.500,00 | R$ 12.500,00 |
| 17 | Fechamento com placa metálica medindo 2x2, total de 80 unidades Valor de R$15,00 a unidade por dia. 4 diárias, sendo uma para montagem. | 1 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 |
| 18 | Sistema de Sonorização de Pequeno Porte para o Teatro São Joaquim (06 Dias):<br><br>Locação de montagem e desmontagem de sistema de sonorização para P.A Line Array composto por 4 caixas por lado com componentes 2x8" + 2 Drivers e 02 Subwoofer 2x18" por lado, gerenciamento, amplificação e processamento de acordo comas normas do fabricante. 01 Console Digital de 32 canais, 04 monitores tipo Spot ativos com 500 watts de potência, 06 Microfones sem fio Shure ou Sennheiser com sistema de antenas e combiners, 02 Microfones tipo Headset, 04 Direct Box, 01 notebook, todo cabeamento necessário para atender os equipamentos. Técnicos de som e auxiliares para montagem, suporte técnico de desmontagem. | 1 | R$ 18.000,00 | R$ 18.000,00 |
| 19 | Sistema de Iluminação Decorativa para Abertura e Encerramento (02 Dias):<br><br>Sistema de Iluminação composto por 08 Moving Head tipo Bean, 5R, 7R. 32 Refletores Par Led 15 watts RGBWA. 01 Mesa de luz Avolites 2010, Grand MA2 Wing, Sistema de AC e cabeamento completo para atender todos os equipamentos. Técnicos e auxiliares para montagem, suporte técnico e desmontagem. | 1 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
| 20 | Kit Multimídia (06 Dias):<br><br>Kit multimídia para atender todo o evento composto por 01 Projetor de 5500 lumens Panasonic ou similiar, 01 Tela de 200 polegadas com suporte, 02 Notebboks de última geração Core i5, 01 passador de slide. Todo cabeamento necessário para atender os equipamentos. Técnicos e auxiliares para montagem, suporte técnico e desmontagem. | 1 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Estrutura em Alumínio Torre P-30 \| 3000 X 3000 X 3000 mm (06 Dias)<br><br>Descrição - 300m Estrutura em alumínio P30 (Q30) para pórticos, lonas, banners, back drop etc. Incluso montagem e acessórios (sapatas, sleeves blocks, cubos, parafusos, "pau de carga" etc). | 400M | R$ | 55,00 | R$ | 22.000,00 |
| 22 | Disciplinadores (06 Dias) Descrição:<br><br>300m de Disciplinadores em grade de alumínio, peças de 2x1,20m, com sapatas e lacre, afixado em torno dos locais determinados pela produção do evento para isolar acessos, tais camarotes, entradas e saídas etc. | 300 | R$ | 25,00 | R$ | 7.500,00 |
| 23 | Tenda Piramidal 8X8 (03 Dias) Descrição:<br><br>Locação com montagem e desmontagem de tendas abertas, nas dimensões mínimas de 8 metros de frente x 8 metros de profundidade, com 03 metros altura em seus pés de sustentação, cobertura do tipo pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral. Constituída e composta de calhas inteiriças laterais para captação e escoamento de água. Altura de 3,00 metros em seus pés de sustentação lateral, com alongamento que permite chegar à altura máxima de 4,50m. | 4 | R$ | 1.200,00 | R$ | 4.800,00 |
| 24 | DEPÓSITO PARA SUPORTE (03 Dias) Descrição:<br><br>Locação de estruturas de depósito (octanorme) nas medidas de 3,0m x 3,0m com piso e cobertura em tenda piramidal com 4 níveis de prateleira em madeira, 1 geladeira de 239 litros, 1 microondas, piso acarpetado com altura de 0,07m. Ficará 01 (um) funcionário na manutenção durante o período de montagem, execução e pós produção do evento. | 1 | R$ | 6.000,00 | R$ | 6.000,00 |
| 25 | LOCAÇÃO 12 UNIDADES POR 6 DIAS E 30 UNIDADES POR 3 DIAS DE BANHEIROS QUÍMICOS CONVENCIONAIS<br><br>Descrição - Material em polipropileno ou material similar, com teto translúcido ou similar, tubo de suspiro de 3" do tipo chaminé, com caixa de dejeto com capacidade para 220lts, com porta objeto, porta papel higiênico, mictório, assento sanitário com tampa. Piso fabricado em madeira emborrachada e/ou revestido em fibra de vidro, do tipo antiderrapante. Paredes laterais e fundo com ventilação. Banheiro contendo adesivo identificador de masculino e/ou feminino, fechadura da porta do tipo rolete com identificação de livre/ocupado. O banheiro deverá ter as dimensões de 1,22mx1,16m x 2,30m. Porta com sistema de mola para fechamento automático quando não está em uso. Piso antiderrapante, teto translúcido, | 162 | R$ | 150,00 | R$ | 24.300,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | porta papel, rolos de papel higiênico, essência aromatizante de bactericida, cesto de lixo, e com devida manutenção constante necessária, com limpa fossa. Mínima de uma vez ao dia. | | | | | |
| 26 | LOCAÇÃO DE 02 UNIDADES POR 06 DIAS E 04 UNIDADES POR 3 DIAS DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS (PNE ou PcD):<br><br>Descrição - Locação de banheiro químico individual, portátil, para deficientes físicos usuários de cadeiras de rodas, com montagem, manutenção diária e desmontagem, composto de todos os equipamentos e acessórios de seguranças que atendam às exigências previstas em normas técnicas aprovadas pelos Órgãos oficiais competentes, além de: Material em polipropileno ou material similar, com teto translúcido, tubo de suspiro de 3" do tipo chaminé, com caixa de dejeto com capacidade para 220lts, com porta objeto, porta papel higiênico, mictório, assento sanitário com tampa. Piso fabricado em madeira emborrachada e/ou revestido em fibra de vidro, do tipo antiderrapante. Paredes laterais e fundo com ventilação. Banheiro contendo adesivo identificador de masculino e/ou feminino e de portador de deficiência, fechadura da porta do tipo rolete com identificação de livre/ocupado. Porta com sistema de mola para fechamento automático quando não está em uso. Piso antiderrapante, teto translúcido, porta papel, rolos de papel higiênico, essência aromatizante de bactericida, cesto de lixo, e com devida manutenção constante necessária, com limpa fossa. Mínima de uma vez ao dia. | 24 | R$ | 250,00 | R$ | 6.000,00 |
| 27 | BANNER EM LONA VINÍLICA COLORIDA COM ILHÓS<br><br>Contratação de serviços de confecção de lonas (com ilhós) com impressão em 04 cores, vareta metalon e ilhós lat, para composição da identidade visual, a serem usadas em estruturas para laterais e fundos de cenário de palcos, backdrop e outros, cobrada por metro quadrado. Incluso abraçadeiras de nylons e mão de obra para instalação nos pontos a serem definidos pela coordenação do evento. PS. A comunicação visual será enviada pelo designer da mostra e/ou Secult. | 300 | R$ | 120,00 | R$ | 36.000,00 |
| 28 | Mobiliário para ações de meio ambiente, cinema e shows Tendas Multiétnicas, Palco Mercado e Palácio Conde dos Arcos. 600 cadeiras e 70 mesas. | 1 | R$ | 10.000,00 | R$ | 10.000,00 |
| 29 | Tenda piramidal 08x08 para a programação da Tenda Multiétnica . Duas (2) Unidades por quatro(4) dias, com valor de R$ 1.200,00 a diária. | 4 | R$ | 2.400,00 | R$ | 9.600,00 |
| 30 | Climatizadores para Tenda Multiétnica. Dez (10) Unidades por quatro(4) dias, com valor de R$ 300,00 a diária. | 4 | R$ | 3.000,00 | R$ | 12.000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Locação de 1 (um) bebedouro e 1 (um) balcão de credenciamento, para montagem de escritório de produção, pelo período de 7 (sete) dias. | 1 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| 32 | Realização de Feira Cultural com local a definir, por seis (6) dias:<br><br>DESCRIÇÃO DETALHADA 15 BARRACAS DE FEIRA PADRÃO -BARRACA. Para feira livre, desmontável, construída em tubo industrial de aço carbono quadrado de 30 x 30 mm em chapa 18 e tubo industrial quadrado de 25 x 25 mm em chapa 18, com bancada em chapa 12 e estrutura em tubo industrial quadrado de 25 x 25 mm, em chapa 18. -ESTRUTURA METÁLICA Altura de 100 cm e largura de 83,3 cm em aço carbono industrial quadrado de 30 x 30mm em chapa 18, que serão responsáveis pela rigidez da estrutura. A parte inferior da estrutura deverá possuir outro encaixe também feito do mesmo material 30 x 30 mm, soldado a 30cm do solo onde será encaixada uma haste de tubo de aço carbono industrial quadrado de 25 x 25 mm em chapa 18, que unirá as duas estruturas (direita e esquerda) servindo como longarina (encaixe tipo carimbo), aumentando a estabilidade da estrutura depois de montada. Acoplamento da bancada por meio de encaixes utilizando tubos industriais quadrados de 25 x 25 mm e tubos industriais quadrados 30 x30 mm, sendo os tubos quadrangulares de menor bitola fixados por meio de solda elétrica em cada peça da estrutura de suporte a ser encaixada- Cobertura e Saia Inferior A cobertura das barracas e saia inferior, serão confeccionadas em Nylon 70, na cor única impermeável e antichama, fixada através de ilhós a pinos compatíveis fixados na mesma. A saia inferior será confeccionada na de 75 cm x 2,97 cm de comprimento, cobrindo toda a frente e laterais da barraca na altura da bancada. A saia inferior será fixada na bancada por meio de ilhós a pino compatíveis fixado na mesma cor.<br>-Bancada: Bancada construída em chapa 12 de 80 cm de largura x 185 cm de comprimento x 18 cm de altura, provida de 03 (três) divisórias internas medindo 60cm de largura x 76 cm de comprimento x 25 cm de altura para exposição. -Instalação Elétrica Serviço de instalação manutenção elétrica de baixa tensão, 15 pontos de tomada elétrica com 3 plug (sendo um ponto de energia para cada barraca de feira padrão). 15 pontos de lâmpadas elétricas com lâmpada led bulbo 15 w. | 1 | R$ 14.330,40 | R$ 14.330,40 |
| **VALOR TOTAL DO LOTE 01** | | | | **R$ 681.380,40** |