Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia - CETT

Ofício nº. 595/2023-CETT/UFG Goiânia, 31 de julho de 2023.

A Srª. Diretora

SILVANA COLETA SANTOS PEREIRA

Diretora Executiva da Fundação de Rádio e Televisão Educativa e Cultural - RTVE

Nesta.

Senhora Diretora Executiva,

Venho respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, com o objetivo de oferecer resposta ao Despacho nº 061/202-SCL/RTVE, o qual solicita a análise e emissão de parecer acerca das especificações técnicas das empresas que apresentaram o menor valor na licitação. Realizamosa análise das propostas em conjunto com a equipe de Diretoria de Artes e Culturas e elaboramos o presente parecer.

Conforme as informações disponibilizadas, foram apresentadas as propostas das empresas classificadas em primeiro, segundo e terceiro lugar para cada item licitado.

A seguir, descreveremos nossa análise para cada item licitado:

QUADRO COMPARATIVO – ESPECIFICAÇÃO ITEM 1 – CAIXA AMPLIFICADORA 15´COM 1000 WHATS (ELECTRO VOICE ZLX OU SIMILAR)

Empresa: **R3 COM. E CONSULTORIA – 1º COLOCADA**
Marca e Modelo: SUMAY *CAP 37 5966*

Especificação	Sim	Não
a) A potência é 1000W?		X- A potência do produto está classificada em 1200W. Mas este, não resulta em uma melhor eficiência do sistema, ao contrário, o produto gasta mais energia quilowatt/hora, sem garantia de eficácia
b) Possui SPL máximo referencial em (127 db) ?		X- (Não

		identificado)
c) A Caixa é ativa?		X - (Caixa portatil com bateria)
d) Faixa de Frequência 42 hz - 20 khz (-10db)		X
e) Faixa de Frequência 55 hz - 18 khz (-3db)		X
f) Compatibilidade com o sistema de sonorização geral		X

A empresa, **R3 COM. E CONSULTORIA**, classificada em primeiro lugar, apresentou os equipamentosda marca e modelo SUMAY *CAP 37 5966*. No entanto, após uma análise criteriosa, constatamos que os itens apresentados e contestados não atendem ao especificado pelo Termo de Referência. Nesse sentido, recomendamos que a proposta seja desconsiderada em relação a este item.

Empresa: **SM DA SILVA – SOLUÇÕES LTDA – 2º COLOCADA**

Marca e Modelo: KSR PRO K1

Especificação	Sim	Não
a) A potência é 1000W?	X	
b) Possui SPL máximo referencial em (127 db) ?	X	
c) A Caixa é ativa?	X	
d) Faixa de Frequência 42 hz - 20 khz (-10db)	X	
e) Faixa de Frequência 55 hz - 18 khz (-3db)	X	
f) Compatibilidade com o sistema de sonorização geral	X	

Por sua vez, a empresa, **SM DA SILVA – SOLUÇÕES LTDA**, classificada em segundo lugar, apresentou um equipamento da marca e modelo: KSR PRO K1, que se mostrou, em análise de comparações técnicas, superior com as especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência. Mas, como a empresa em outro item (MESA K-M1202 12 CANAIS KSR), analisado posteriormente, foi identificado como inferior ao termo de referência, NÃO indicamos a empresa, **SM DA SILVA – SOLUÇÕES LTDA.,** na contratação.

Empresa MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA– 3º COLOCADA

Marca e Modelo: ELETROVOICE EV ZLX-15

Especificação	Sim	Não
a) A potência é 1000W?	X	
b) Possui SPL máximo referencial em (127 db) ?	X	
c) A Caixa é ativa?	X	
d) Faixa de Frequência 42 hz - 20 khz (-10db)	X	
e) Faixa de Frequência 55 hz - 18 khz (-3db)	X	
f) Compatibilidade com o sistema de sonorização geral	X	

No entanto, a empresa, **MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA**, classificada em terceiro lugar, apresentou um equipamento da marca e modelo: ELETROVOICE EV ZLX-15, mesmo equipamento solicitado no edital como referência do quadro comparativo. Logo, indicamos a contratação da empresa, **MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA.**, considerando que a mesma apresentou a proposta mais próxima do termo de referência.

QUADRO COMPARATIVO – ESPECIFICAÇÃO ITEM 2 - MICROFONE SENNHEISER SEM/FIO XSWA 825A MAO UFH OU SIMILAR

Empresa: **R3 COM. E CONSULTORIA – 1ª COLOCADA**
Marca e Modelo: KIT 2 MICROFONES DUPLOS SEM FIO JWL U 585 ORIGINAL CARREGADOR

Especificação	Sim	Não
a) Possui resposta de frequência igual ou superior a 80 a 14000 Hz	X	
b) A potência de saída de RF é igual ou superior a 10 mW	X	
c) Possui compatibilidade com o sistema de sonorização geral		X

A empresa, **R3 COM. E CONSULTORIA**, classificada em primeiro lugar, apresentou o item KIT 2 MICROFONES DUPLOS SEM FIO JWL U 585 ORIGINAL CARREGADOR. O item atende a todas as especificadades tecnicas e é similar ao item de referência. Porém, considerando o objeto do contrato, que prever a aquisição de equipamentos para compor os auditorios fixos do COTEC, e a falta de eficiência devido a incompatibilidade com as **Caixas Portáteis** e demais materiais, recomendamos a NÃO aquisição deste material.

Empresa: **SM DA SILVA – SOLUÇÕES LTDA – 2ª COLOCADA**

Marca e Modelo: MICROFONE KADOSH KDSW - 1201M

Especificação	Sim	Não
a) Possui resposta de frequência igual ou superior a 80 a 14000 Hz	X	
b) A potência de saída de RF é igual ou superior a 10 mW	X	
c) Possui compatibilidade com o sistema de sonorização geral	X	

Por sua vez, a empresa, **SM DA SILVA – SOLUÇÕES LTDA.**, classificada em segundo lugar, apresentou um equipamento da marca e modelo: MICROFONE KADOSH KDSW - 1201M, que se mostrou, em análise de comparações técnicas, superior com as especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência. Mas, como a empresa em outro item (MESA K-M1202 12 CANAIS KSR), analisado posteriormente, foi identificado como inferior ao termo de referência, NÃO indicamos a empresa, **SM DA SILVA – SOLUÇÕES LTDA**., na contratação.

Empresa MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA– 3ª COLOCADA

Marca e Modelo: MICROFONE DYLAN SEM FIO DUPLO D-8000S UHF DIGITAL

Especificação	Sim	Não
a) Possui resposta de frequência igual ou superior a 80 a 14000 Hz	X	
b) A potência de saída de RF é igual ou superior a 10 mW	X	
c) Possui compatibilidade com o sistema de sonorização geral	X	

No entanto, a empresa, **MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA.**, classificada em terceirolugar, apresentou um equipamento da marca e modelo: MICROFONE DYLAN SEM FIO DUPLO D-8000S UHF DIGITAL. Logo, indicamos a contratação, **MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA.**, considerando que a mesma apresentou a proposta mais próxima do termo de referência.

QUADRO COMPARATIVO – ESPECIFICAÇÃO ITEM 3 - MICROFONE BASTÃO SHURE SM58 LC SM-58 MAO UFH OU SIMILAR;

Empresa: **R3 COM. E CONSULTORIA – 1ª COLOCADA**
Marca e Modelo: MICROFONE SUPERLUX TM58 DINÂNIMO CARDIÓDE

Especificação	Sim	Não
a) O intervalo da FAIXA DE FREQUÊNCIA é igual ou superior a 50 Hz - 15.000 Hz?	X	
b)É XLR?	X	
c) A Sensibilidade é igual ou superior a 56.0 dB?	X	
d) É Dinâmico Cardioide?	X	
e) Possui compatibilidade com o sistema de sonorização geral?		X

A empresa, **R3 COM. E CONSULTORIA**, classificada em primeiro lugar, apresentou o produto MICROFONE SUPERLUX TM58 DINÂNIMO CARDIÓDE. O item atende a todas as especificadades tecnicas e é similar ao item de referência. Porém, considerando o objeto do contrato, que prever a aquisição de equipamentos para compor os auditorios fixos do COTEC, e a falta de eficiência devido a incompatibilidade com as **Caixas Portáteis** e demais materiais, recomendamenos a NÃO aquisição desta licitação.

Empresa: **SM DA SILVA – SOLUÇÕES LTDA – 2ª COLOCADA**

Marca e Modelo: MICROFONE KADOSH K3

Especificação	Sim	Não
a) O intervalo da FAIXA DE FREQUÊNCIA é igual ou superior a 50 Hz - 15.000 Hz?	X	
b) É XLR?	X	
c) A Sensibilidade é igual ou superior a 56.0 dB?	X	
d) É Dinâmico Cardioide?	X	
e) Possui compatibilidade com o sistema de sonorização geral?	X	

Por sua vez, a empresa, **SM DA SILVA – SOLUÇÕES LTDA.**, classificada em segundo lugar, apresentou um equipamento da marca e modelo: MICROFONE KADOSH K3, que se mostrou, em análise de comparações técnicas, superior com as especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência. Mas, como a empresa em outro item (MESA K-M1202 12 CANAIS KSR), analisado posteriormente, foi identificado como inferior ao termo de referência, NÃO indicamos a empresa, **SM DA SILVA – SOLUÇÕES LTDA.,** na contratação

Empresa MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA – 3ª COLOCADA

Marca e Modelo: MICROFONE SENNHEISER XS-1 VOCAL CARDIOIDE

Especificação	Sim	Não
a) O intervalo da FAIXA DE FREQUÊNCIA é igual ou superior a 50 Hz - 15.000 Hz?	X	
b) É XLR?	X	
c) A Sensibilidade é igual ou superior a 56.0 dB?	X	
d) É Dinâmico Cardioide?	X	
e) Possui compatibilidade com o sistema de sonorização geral?	X	

No entanto, a empresa, **MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA.**, classificada em terceiro lugar, apresentou um equipamento da marca e modelo: MICROFONE SENNHEISER XS-1 VOCAL CARDIOIDE, avaliada em análise técnica como superior. Logo, indicamos a contratação, **MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA.**, considerando que a mesma apresentou a proposta mais próxima do termo de referência.

QUADRO COMPARATIVO – ESPECIFICAÇÃO ITEM 4 - MESA SOUNDVOICE 12 CANAIS (12MN) MS122 EUX/EQUSB

Empresa: **R3 COM. E CONSULTORIA – 1ª COLOCADA**
Marca e Modelo: MESA SOUNDVOICE 12 CANAIS (12MN) MS122 EUX/EQUSB

Especificação	Sim	Não
a) Possui 12 canais mono com entradas balanceadas xlr e de linha P-10?	X	

b) Possui processador de efeitos com tela de LCD?	X	
c) Possui equalizador gráfico de 7 bandas ou mais?	X	
d) Possui entrada Usb com display digital?	X	
f) Possui equalização de 3 vias (grave, médio e agudo) por canal?	X	
g) Possui Leds indicadores de pico?	X	
h) É bivolt (110/220 volts)?	X	
i) Possui compatibilidade com o sistema de sonorização geral?		X

A empresa, **R3 COM. E CONSULTORIA**, classificada em primeiro lugar, apresentou os equipamentosda marca e modelo MESA SOUNDVOICE 12 CANAIS (12MN) MS122 EUX/EQUSB. O item é o mesmo sugerido no edital da seleção como equipamento de referência. Porém, considerando o objeto do contrato, que prever a aquisição de equipamentos para compor os auditorios fixos do COTEC, e a falta de eficiência devido a incompatibilidade com as **Caixas Portáteis** e demais materiais, recomendamos a NÃO aquisição deste material.

Empresa: **SM DA SILVA – SOLUÇÕES LTDA – 2ª COLOCADA**

Marca e Modelo: MESA K-M1202 12 CANAIS KSR

Especificação	Sim	Não
a) Possui 12 canais mono com entradas balanceadas xlr e de linha P-10?	X	
b) Possui processador de efeitos com tela de LCD?		X
c) Possui equalizador gráfico de 7 bandas ou mais?		X
d) Possui entrada Usb com display digital?	X	
f) Possui equalização de 3 vias (grave, médio e agudo) por canal?	X	
g) Possui Leds indicadores de pico?	X	
h) É bivolt (110/220 volts)?	X	
i) Possui compatibilidade com o sistema de sonorização geral?	X	

Por sua vez, a empresa, **SM DA SILVA – SOLUÇÕES LTDA.**, classificada em segundo lugar, apresentou um equipamento da marca e modelo: MESA K-M1202 12 CANAIS KSR que se mostrou, em análise de comparações técnicas, INFERIOR com as especificações técnicas

estabelecidas no Termo de Referência. Logo, indicamos a NÃO contratação da empresa SM DA SILVA – SOLUÇÕES LTDA.

Empresa MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA – 3ª COLOCADA
Marca e Modelo: MESA SOUNDVOICE 12 CANAIS (12MN) MS122 EUX/EQUSB

Especificação	**Sim**	**Não**
a) Possui 12 canais mono com entradas balanceadas xlr e de linha P-10?	X	
b) Possui processador de efeitos com tela de LCD?	X	
c) Possui equalizador gráfico de 7 bandas ou mais?	X	
d) Possui entrada Usb com display digital?	X	
f) Possui equalização de 3 vias (grave, médio e agudo) por canal?	X	
g) Possui Leds indicadores de pico?	X	
h) É bivolt (110/220 volts)?	X	
i) Possui compatibilidade com o sistema de sonorização geral?	X	

No entanto, a empresa: **MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA**, classificada em terceiro lugar, apresentou um equipamento da marca e modelo: MESA SOUNDVOICE 12 CANAIS (12MN) MS122 EUX/EQUSB, mesma item relacionado no termo de referência. Logo, indicamos a contratação da MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA, considerando que a mesma apresentou a proposta mais próxima do termo de referência.

QUADRO COMPARATIVO – ESPECIFICAÇÃO ITEM 5 - CABO XLR 50 METROS

Empresa: **R3 COM. E CONSULTORIA – 1ª COLOCADA**
Marca e Modelo: CABO LR CANON MACHO E FÊMEA BALANCEADO

Especificação	**Sim**	**Não**
É ESTÉRIO?	X	
Possui liga de cobre OFHC?		X
Possui 6mm de diamentro ou mais ?	X	
Possui conectores (macho-fêmia)?	X	

Possui cabo x30?		X
Possui XRL?	X	
Possui compatibilidade com o sistema de sonorização geral?		X

A empresa, **R3 COM. E CONSULTORIA**, classificada em primeiro lugar, apresentou os equipamentosda marca e modelo: CABO XLR CANON MACHO E FEMEA BALANCEADO. Considerando o objeto do contrato, que prever a aquisição de equipamentos para compor os auditorios fixos do COTEC, e a falta de eficiência devido a incompatibilidade com as **Caixas Portáteis** e demais materiais, recomendamos a NÃO aquisição deste material.

Empresa: **SM DA SILVA – SOLUÇÕES LTDA – 2ª COLOCADA**

Marca e Modelo: CABO XRL SANTO ANGELO- X30

Especificação	Sim	Não
É ESTÉRIO?	X	
Possui liga de cobre OFHC?	X	
Possui 6mm de diamentro ou mais ?	X	
Possui conectores (macho-fêmia)?	X	
Possui cabo x30?	X	
Possui XRL?	X	
Possui compatibilidade com o sistema de sonorização geral?	X	

Por sua vez, a empresa, **SM DA SILVA – SOLUÇÕES LTDA.**, classificada em segundo lugar, apresentou um equipamento da marca e modelo: CABO XRL SANTO ANGELO. O equipamento possui compatibilidade com os demais itens da aquisição. Mas, como a empresa em outro item (MESA K-M1202 12 CANAIS KSR), analisado anteriormente, foi identificado como inferior ao termo de referência, NÃO indicamos a empresa **SM DA SILVA – SOLUÇÕES LTDA.,** na contratação.

Empresa MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA – 3ª COLOCADA

Marca e Modelo CABO XRL SANTO ANGELO - X30

Especificação	Sim	Não
É ESTÉRIO?	X	
Possui liga de cobre OFHC?	X	
Possui 6mm de diamentro ou mais ?	X	
Possui conectores (macho-fêmia)?	X	
Possui cabo x30?	X	
Possui XRL?	X	
Possui compatibilidade com o sistema de sonorização geral?	X	

No entanto, a empresa, **MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA.**, classificada em terceiro lugar, apresentou um equipamento da marca e modelo: CABO XRL SANTO ANGELO- X30. Logo, indicamos a contratação da **MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA.**, considerando que a mesma apresentou a proposta mais próxima do termo de referência.

QUADRO COMPARATIVO – ESPECIFICAÇÃO ITEM 6 - CABO XLR 10 METROS

Empresa: **R3 COM. E CONSULTORIA – 1ª COLOCADA**
Marca e Modelo: CABO XLR CANON MACHO E FÊMEA BALANCEADO

Especificação	Sim	Não
É ESTÉRIO?	X	
Possui liga de cobre OFHC?		X
Possui 6mm de diamentro ou mais ?	X	
Possui conectores (macho-fêmia)?	X	
Possui cabo x30?		X
Possui XRL?	X	
Possui compatibilidade com o sistema de sonorização geral?		X

A empresa, **R3 COM. E CONSULTORIA**, classificada em primeiro lugar, apresentou os equipamentosda marca e CABO XLR CANON MACHO E FÊMEA BALANCEADO. Porém, considerando o objeto do contrato, que prever a aquisição de equipamentos para compor os auditorios fixos do COTEC, e a falta de eficiência devido a incompatibilidade com as **Caixas Portáteis** e demais materiais, recomendamos a NÃO aquisição deste material.

Empresa: **SM DA SILVA – SOLUÇÕES LTDA – 2ª COLOCADA**

Marca e Modelo: CABO XRL SANTO ANGELO- X30

Especificação	Sim	Não
É ESTÉRIO?	X	
Possui liga de cobre OFHC?	X	
Possui 6mm de diamentro ou mais ?	X	
Possui conectores (macho-fêmia)?	X	
Possui cabo x30?	X	
Possui XRL?	X	
Possui compatibilidade com o sistema de sonorização geral?	X	

Por sua vez, a empresa, **SM DA SILVA – SOLUÇÕES LTDA.**, classificada em segundo lugar, apresentou um equipamento da marca e modelo: CABO XRL SANTO ANGELO- X30. O equipamento possui compatibilidade com os demais itens da aquisição. Mas, como a empresa em outro item (MESA K-M1202 12 CANAIS KSR), analisado anteriormente, foi identificado como inferior ao termo de referência, NÃO indicamos a empresa, **SM DA SILVA – SOLUÇÕES LTDA.,** na contratação.

Empresa MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA – 3ª COLOCADA

Marca e Modelo CABO XRL SANTO ANGELO - X30

Especificação	Sim	Não
É ESTÉRIO?	X	
Possui liga de cobre OFHC?	X	

Possui 6mm de diamentro ou mais ?	X	
Possui conectores (macho-fêmia)?	X	
Possui cabo x30?	X	
Possui XRL?	X	
Possui compatibilidade com o sistema de sonorização geral?	X	

No entanto, a empresa, **MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA.**, classificada em terceirolugar, apresentou um equipamento da marca e modelo: CABO XRL SANTO ANGELO - X30. Logo, indicamos a contratação da **MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA.**, considerando que a mesma apresentou a proposta mais próxima do termo de referência.

QUADRO COMPARATIVO – ESPECIFICAÇÃO ITEM 7 - CABO XLR 1 METROS

Empresa: **R3 COM. E CONSULTORIA – 1ª COLOCADA**
Marca e Modelo: CABO XLR CANON MACHO E FÊMEA BALANCEADO

Especificação	Sim	Não
É ESTÉRIO?	X	
Possui liga de cobre OFHC?		X
Possui 6mm de diamentro ou mais ?	X	
Possui conectores (macho-fêmia)?	X	
Possui cabo x30?		X
Possui XRL?	X	
Possui compatibilidade com o sistema de sonorização geral?		X

A empresa, **R3 COM. E CONSULTORIA**, classificada em primeiro lugar, apresentou os equipamentosda marca e CABO XLR CANON MACHO E FÊMEA BALANCEADO. Porém, considerando o objeto do contrato, que prever a aquisição de equipamentos para compor os auditorios fixos do COTEC, e a falta de eficiência devido a incompatibilidade com as **Caixas Portáteis** e demais materiais, recomendamos a NÃO aquisição deste material.

Empresa: **SM DA SILVA – SOLUÇÕES LTDA – 2ª COLOCADA**

Marca e Modelo: CABO XRL SANTO ANGELO- X30

Especificação	**Sim**	**Não**
É ESTÉRIO?	X	
Possui liga de cobre OFHC?	X	
Possui 6mm de diamentro ou mais ?	X	
Possui conectores (macho-fêmia)?	X	
Possui cabo x30?	X	
Possui XRL?	X	
Possui compatibilidade com o sistema de sonorização geral?	X	

Por sua vez, a empresa, **SM DA SILVA – SOLUÇÕES LTDA.**, classificada em segundo lugar, apresentou um equipamento da marca e modelo: CABO XRL SANTO ANGELO- X30. O equipamento possui compatibilidade com os demais itens da aquisição. Mas, como a empresa em outro item (MESA K-M1202 12 CANAIS KSR), analisado anteriormente, foi identificado como inferior ao termo de referência, NÃO indicamos a empresa, **SM DA SILVA – SOLUÇÕES LTDA.,** na contratação.

Empresa MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA – 3ª COLOCADA

Marca e Modelo CABO XRL SANTO ANGELO - X30

Especificação	**Sim**	**Não**
É ESTÉRIO?	X	
Possui liga de cobre OFHC?	X	
Possui 6mm de diamentro ou mais ?	X	
Possui conectores (macho-fêmia)?	X	
Possui cabo x30?	X	
Possui XRL?	X	
Possui compatibilidade com o sistema de sonorização geral?	X	

No entanto, a empresa, **MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA.**, classificada em terceirolugar, apresentou um equipamento da marca e modelo: CABO XRL SANTO ANGELO - X30. Logo, indicamos a contratação **MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA.**, considerando que a mesma apresentou a proposta mais próxima do termo de referência.

QUADRO COMPARATIVO – ESPECIFICAÇÃO ITEM 8 - SUPORTE PARA CAIXA DE SOM PAREDE SPC177 – IBOX

Empresa: **R3 COM. E CONSULTORIA – 1ª COLOCADA**
Marca e Modelo: SUPORTE PAREDE CAIXA ATIVA PASSIVA FIXO IBOX SPC 177 PRETO

Especificação	Sim	Não
O produto suporta até 25kg mais?	X	
Possui pintura eletrostática e tratamento anticorrosão?	X	
Possui braço de 25,5cm ou mais?	X	

A empresa, **R3 COM. E CONSULTORIA**, classificada em primeiro lugar, apresentou os equipamentosda marca e SUPORTE PAREDE CAIXA ATIVA PASSIVA FIXO IBOX SPC 177 PRETO. O item é o mesmo sugerido no edital da seleção como equipamento de referência. Porém, considerando o objeto do contrato, que prever a aquisição de equipamentos para compor os auditorios fixos do COTEC, e a falta de eficiência devido a incompatibilidade com as **Caixas Portáteis** e demais materiais, recomendamos a NÃO aquisição deste material.

Empresa: **SM DA SILVA – SOLUÇÕES LTDA – 2ª COLOCADA**

Marca e Modelo: SUPORTE PARA CAIXA DE SOM PAREDE CLICKSHOW

Especificação	Sim	Não
O produto suporta até 25kg ou mais?	X	
Possui pintura eletrostática e tratamento anticorrosão?	X	
Possui braço de 25,5cm ou mais?	X	

Por sua vez, a empresa, **SM DA SILVA – SOLUÇÕES LTDA.**, classificada em segundo lugar, apresentou um equipamento da marca e modelo: SUPORTE PARA CAIXA DE SOM PAREDE CLICKSHOW que se mostrou, em análise de comparações técnicas, superior com as especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência. Mas, como a empresa em outro item (MESA K-M1202 12 CANAIS KSR), analisado anteriormente, foi identificado como inferior ao termo de referência, NÃO indicamos a empresa, **SM DA SILVA – SOLUÇÕES LTDA**., na contratação.

Empresa MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA – 3ª COLOCADA
Marca e Modelo : SUPORTE PAREDE CAIXA ATIVA PASSIVA FIXO IBOX SPC 177 PRETO

Especificação	Sim	Não
O produto suporta até 25kg?	X	
Possui pintura eletrostática e tratamento anticorrosão?	X	
Possui braço de 25,5cm ou mais?	X	

No entanto, a empresa, **MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA.**, classificada em terceirolugar, apresentou um equipamento da marca e modelo: SUPORTE PAREDE CAIXA ATIVA PASSIVA FIXO IBOX SPC 177 PRETO. Logo, indicamos a contratação **MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA.**, considerando que a mesma apresentou a proposta mais próxima do termo de referência.

Em conclusão, com base na análise realizada pela equipe da Diretoria de Artes e Culturas, recomendamos que a empresa: **MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA** seja considerada apta para a contratação da licitação. Sobre as outras duas licitantes, R3 COM. E CONSULTORIA – 1ª COLOCADA e SM DA SILVA – SOLUÇÕES LTDA 2 ª COLOCADA, recomendamos que DESCONSIDEREM, fundamentado este parecer, nas exidências supraapresentadas. A primeira colocada e segunda colocada contem itens que não atendem ao objeto da licitação, pois o equipamento é inferior. Logo, indicamos a **MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA.**

Sendo o que se apresenta para o momento, coloco-me à inteira disposição para qualquer esclarecimento adicional. Aproveitando o ensejo, renovo votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

Dr. Moisés Ferreira da Cunha
Diretor Geral
CETT/UFG