

SP 045/2025

ANEXO I-A – PLANILHA DESCRITIVA

LOTE ÚNICO - MATERIAIS PERMANENTES PARA O LABORATORIO DE RECURSOS NATURAIS

Nº ITEM	DESCRIÇÃO	IMAGEM	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Anemômetro Digital	ENSU ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕	02	R\$ 107,92	R\$ 215,84
02	Carrinho De Mão Carriola 55 L Galvanizada		02	R\$ 253,92	R\$ 507,84







03	Banqueta Giratória Ajustável Com 5 Patas		15	R\$ 476,10	R\$ 7.141,50
	Giratória, com 5 rodízios e base aranha.				
	Regulagem de altura: 51 a 63 cm.				
	Dimensões: 46x46 cm.				
	Apoio para pés.				
	Material: aço carbono 1020 com revestimento em courvin				
	sintético.				
	Peso: 3,8 kg. Suporta até 135 kg.				
04	Estufa Microprocessada Cultura Bacteriológica - 21 Litros		01	R\$ 3.893,44	R\$ 3.893,44
	Modelo: SSB21L				
	Capacidade: 21 Litros				
	Medidas Internas: 32 X 24 X 28 Cm				
	Medidas Externas: 50 X 42 X 40 Cm	<u> </u>			
	Potência: 350 W				
	Bandejas: 2 Unidades				







05	Autoclave Para Esterilização A Vapor Capacidade Da Câmara: 21 Litros Tensão: 127 V Ou 220 V (Definido Pela Escolha Do Cliente) Potência: 750 W Material Da Câmara: Alumínio Dimensões E Peso: 50,0 X 49,0 X 49,0 Cm (A X L X C) – 12,0 Kg Tipo De Secagem: Porta Entreaberta	01	R\$ 2.454,56	R\$ 2.454,56
06	Balança De Precisão Capacidade: 5010 G Precisão: 1 G Processador: Microprocessador Tara: Subtrativa Em Toda A Escala Display: Lcd 8 Dígitos Com Indicador De Estabilidade E capacidade Utilizada Funções Principais: Pesagem, Contagem De Peças, Porcentagens, Verificação De Peso, Cálculo Estatístico, Pesagem De Animais Vivos Identificação: Até 6 Dígitos Numéricos Velocidade De Leitura: 2 Níveis Ajustáveis Unidades: G, Kg, Ct	01	R\$ 2.941,24	R\$ 2.941,24







	Comunicação: Rs232 (Excel, Hiperterminal, Bloco De Notas) Aprovação: Inmetro № 0008/2012 Acessórios: Fonte De Alimentação E Manual				
07	Balança Semi Analítica		01	R\$ 3.544,30	R\$ 3.544,30
	Capacidade: 210 G				
	Resolução: 0,001 G				
	Repetibilidade: 0,001 G	ann			
	Linearidade: ±0,003 G				
	Tempo De Resposta: 3 S				
	Tamanho (Cxlxa): 190 X 255 X 130 Mm				
	Diâmetro X Altura Do Prato: 133 X 70 Mm				
	Diâmetro Do Prato: Ø80 Mm				
	Prato: Ø80 Mm				
	Pan Drift (+10+30 °C): ±5 Ppm/°C				
	Fonte De Alimentação: Bivolt Automático 110-230 V AC				
	Potência: 50/60 Hz; Saída 9 V, 1,2 A, 10 VA				
	Peso Líquido: 1,6 Kg				







08	PHmetro - Medidor De PH De Bancada Faixa De Ph: 0,00 ~ 14,00 Ph Precisão Ph: ±0,01 Ph Faixa Mv: 0 ~ ±1999 Mv Precisão Mv: ±2 Mv Calibração: Automática (Reconhece Tampão) Faixa De Temperatura: 0 ~ 100 °C Precisão De Temperatura: ±1 °C Compensação De Temperatura: Manual / Automática (Sensor Pt100 Em Eletrodo De Inox) Faixa De Compensação De Temperatura: 0 ~ 95 °C Conector Do Eletrodo Ph: Universal Estado Do Eletrodo: Indicação Gráfica	01	R\$ 2.174,19	R\$ 2.174,19
09	Estereomicroscópio Lupa Binocular Biofocus XT-3L Em LED Até 80x Aumento Ampliação: 20x, 40x ou 80 Oculares: 2 WF10x E 2 WF20x Objetivas: 2x E 4x	02	R\$ 2.221,80	R\$ 4.443,60







	Cabeçote: Binocular, Angulação De 45°, Rotação De 360°,				
	Ajuste De Dioptria Na Ocular Esquerda				
	Iluminação: LED				
	Distância De Trabalho: 100 Mm				
	Distância Interpupilar: Ajustável Entre 50 ~ 75 Mm				
	Distância Focal: 40 Mm				
	Alimentação: Bivolt Automático				
	Coluna: 180 Mm				
	Disco: Ø95 Mm, 1 Disco De Vidro Fosco E 1 Disco De				
	Plástico Branco/Preto				
	Dimensões Da Base (Lxpxa): 210 X 140 X 50 Mm (Com				
	Presilhas)				
	Dimensões Do Equipamento (Lxpxa): 210 X 140 X 360 Mm				
	Peso: 2,5 Kg				
10	Microscópio Biológico Binocular		02	R\$ 3.463,89	R\$ 6.927,78
	Ampliação: Até 1600x				
	Oculares: 2 WF16x (10 Mm) E 2 WF10x (18 Mm)				
	Objetivas: Acromáticas 4x (0,10), 10x (0,25), 40x (0,65),				
	100x (1,25)	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
	Cabeçote: Binocular, Inclinação De 30°, Rotação De 360°				
	Iluminação: LED 3 W				







	Foco: Macrométrico (14 Mm) E Micrométrico (0,004 Mm) Platina: 130 X 130 Mm, Com Trava Anti-Quebra E Área De Observação De 75 X 55 Mm Charriot: Em Metal, Posicionado À Direita Condensador: ABBE Com Diafragma De Íris, Filtro E Ajuste Köhler, NA 1,25 Dimensões (L X A X P): 175 X 375 X 315 Mm Peso: 4,5 Kg				
11	Bancada / Mesa De Pureza Física Para Sementes Material: Madeira Dimensões (Comprimento X Largura X Altura): 56 X 36 X 7,3 Cm	& DICAL AS	02	R\$ 756,47	R\$ 1.512,94
12	Capela De Fluxo Laminar - 220v - Medidas De No Mínimo (Lxpxa) 60x60x60cm. Construção: MDF Ultra Antibactericida Porta Frontal: Acrílico Tipo "Guilhotina", Ajustável Em 4 Posições, Inclinação De 90° Caixa De Filtragem: MDF Ultra Antibactericida		01	R\$ 4.475,34	R\$ 4.475,34







	Filtro: HEPA H14 (NBR-6401), Eficiência De 99,995% Para				
	Partículas De 0,3 Mm				
	Iluminação: LED Interna Com Interruptores Independentes				
	(Motor E LED)				
	Capacidade De Exaustão: 600 M³/H				
	Potência Do Motor: 52 W				
	Rotação Do Motor: 3600 RPM				
	Dimensões Externas (L X P X A): 600 X 650 X 540 Mm				
	Dimensões Internas (L X P X A): 570 X 340 X 465 Mm				
	Aviso De Segurança: Não Destinada Ao Manuseio De				
	Produtos De Risco Biológico				
	Acessórios Opcionais: Lâmpada UV Com Segurança,				
	Tomada Dupla Interna, Válvula De Gás Ou Vácuo, Tampo				
	Em Aço Inox 304 Ou 430, Tampo Com Rodapé De 130 Mm,				
	Pré-Filtro F5 De Manta Acrílica				
13	Câmara Germinadora com Fotoperíodo - 120 Litros -220v	(a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	01	R\$ 7.913,84	R\$ 7.913,84
	Faixa de temperatura de trabalho: -10 °C a 60 °C	PATRI			
	Timer programável: Até 9.999 minutos, ajuste de 1 em 1				
	minuto				
	Precisão de controle: ±0,5 °C				
	Homogeneidade: ±0,3 °C				
				<u> </u>	







	Dimensões internas (A x L x P): 54 x 48,2 x 42,2 cm Dimensões externas (A x L x P): 86,2 x 48,2 x 51,9 cm Potência: 200 W Alimentação: 110 ou 220 V				
14	Moto cultivador tratorito granja à gasolina 6,5cv BTTG 6.5 620 com implementos Tipo de partida: Manual Combustível: Gasolina Capacidade do tanque: 6L Motor: B4T-6.5 Potência: 6,5 cv a 3600 rpm Largura de corte: 620 mm Marchas: 2 à frente + ré Dimensões: 1500 x 620 x 1200 mm Peso: 107 kg	Banco	01	R\$ 4.655,20	R\$ 4.655,20







15	Encanteirador para motocultivadores a gasolina MaquinaFort EH500 6.5cv e 7.0cv Dimensões: 61 x 38 x 98 cm Peso: 30 kg		01	R\$ 2.168,90	R\$ 2.168,90
16	Roçadeira frontal MaquinaFort RF-700 para motocultivador Largura de corte: 700 mm Profundidade: 5–10 cm Nº de facas: 3 Potência requerida: 7 cv	West of the second of the seco	01	R\$ 7.088,60	R\$ 7.088,60
17	Plantadeira adubadora de empurrar Largura de trabalho: 10 cm Profundidade: 2,5−7 cm № de lâminas: 14 Espaçamento: 40−90 cm		01	R\$ 2.856,60	R\$ 2.856,60







18	Arador aiveca AA-500 para motocultivador Compatível com: Motocultivadores de até 7 cv	TAGUINAFORT.	01	R\$ 1.015,68	R\$ 1.015,68
19	Sulcador de solo S700 para motocultivador Compatível com: Motocultivadores de até 7 cv / Largura do sulco: Ajustável / Material: Ferro	MAGUINAFORT	01	R\$ 529,00	R\$ 529,00
20	Carreta simples 1300 R13 para motocultivador Compatível com: Motocultivadores a gasolina de até 7 cv		01	R\$ 4.972,60	R\$ 4.972,60







21	Motosserra 120 35cc Sabre 14" 26 dentes com furadeira mourão Cilindrada: 35 cm³Potência: 2 hp Comprimento do sabre: 14" Peso: 4,4 kg	69 Husqvarna	01	R\$ 1.269,60	R\$ 1.269,60
22	Serra tico-tico 450W 220V Potência: 450W Voltagem: 220V Incluso: 1 lâmina para madeira		01	R\$ 560,74	R\$ 560,74
23	Perfurador de solo a gasolina 52cc com 3 brocas + extensão Cilindrada: 52cc Potência: 2,5 hp Diâmetro da broca: 20mm Comprimento da broca: 80mm	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	01	R\$ 2.031,36	R\$ 2.031,36







Peso: 16,5 kg				
VALOR TOTAL DO LOTE ÚNICO:		R\$ 75.294,69		

Obs.: As imagens apresentadas têm caráter meramente ilustrativo, visando a melhor identificação do produto ofertado.



